

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart.znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 2/3
NAŠE ZN.: OŽP/1958/2020
Č.j.: PVMU 104515/2020 40



S00AX02POPEH

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová
TEL.: 582 329 402
FAX:
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu

DATUM: 28.8.2020

DLE ROZDĚLOVNÍKU



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 29. 6. 2020 podala

Obec Seloutky, IČO 00488551, Seloutky 58, 798 04 Určice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

s c h v a l u j e

dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

Kanalizační řád – Obec Seloutky

(dále jen „kanalizační řád“).

Kanalizační řád se schvaluje do doby podstatných změn v jeho rozsahu nebo obsahu.

Kanalizační řád se schvaluje za této podmínky:

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a toto doplnění či změnu předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního řádu):

Obec Seloutky, IČO 00488551, Seloutky 58, 798 04 Určice

Odůvodnění:

Dne 29. 6. 2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dne 8. 7. 2020 přípisem č.j. PVMU 82975/2020 40 zahájení řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad usnesením stanovil, že ve lhůtě do 3. 8. 2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno brát zřetel.

Žadatel doložil 2x paré kanalizačního řádu.

Kanalizační řád vypracoval Petr Němeček, STAVING engineering, s.r.o., Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – Nemilany.

Předložený kanalizační řád řeší vypouštění splaškových odpadních vod do oddílné kanalizační sítě v obci Seloutky, zakončené mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v obci. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že schválením kanalizačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech.

Vypořádání s námitkami účastníků:

- účastníci řízení neuplatnili námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Seloutky vyvěsí vyhlášku na úřední desce po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zpět zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk úředního razítka

Mgr. Adéla Skoupilová v.r.
referent odboru životního prostředí


Vyplní Magistrát města Prostějova, OÚ Seloutky:

Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desku dne:..... 29. 8. 2020

Rozhodnutí bylo sejmuto z úřední desky dne:..... 30. 9. 2020

Datum, razítko, podpis :

29. 8. 2020



Obdrží:

- a) účastníci řízení do vlastních rukou:
 - 1. Obec Seloutky, IDDS: bf6bim3
- b) ostatní účastníci řízení:
 - 2. obdrží veřejnou vyhláškou
- c) dotčené orgány:
 - 3. Obecní úřad Seloutky – vývěska
 - 4. Magistrát města Prostějova - vývěska
- d) ostatní:
 - 5. A/A 3x