



# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

231.2 / A5

Počet listů: 3

NAŠE ZN.:

OŽP/1960/2017/

Č.j.:

PVMU 81731/2017 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX026TFA5

VYŘIZUJE:

Mgr. Čehovská

TEL.:

582 329 402

FAX:

E-MAIL:

petra.cehovska@prostejov.eu

DATUM:

21.6.2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Obec Seloutky, IČO 00488551, Seloutky 58, 798 04 Určice**

(dále jen "stavebník") dne 13.6.2017 podala žádost o:

1. vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

**„Kanalizace a ČOV Seloutky“**

na pozemcích parc. č. 8/1, 9, 12, 61, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 112/3, 113/2, 124, 139/1, 153/1, 162, 206/1, 282/1, 361/1, 361/4, 390, 451, 452/1, 464, 474, 477, 576, 587, 1607/9, 1714/7, 1714/8, 1714/9, 1951, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1991/1, 2000/3, 2065/1, 2065/2, 2065/3, 2065/4, 2065/5, 2065/6, 2065/7 v katastrálním území Seloutky.

#### Popis stavby:

Stavební objekty:

D.1-1 ČOV Seloutky

D.1-2 Splašková kanalizace Seloutky

D.1-3 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

D.1-5 Vodovodní přípojka k ČOV Seloutky

D.1-7 Přeložka vodovodu a přípojky vody

D.1-9 Oplocení ČOV

Provozní soubory:

D.2-1 ČOV Seloutky - technologická část

D.2-2 ČS na ČOV - technologická část

D.2-3 ČS1 na síti - technologická část

D.1-1 ČOV Seloutky

ČOV Seloutky: Materiál objektu ČOV Seloutky je beton, VPC, dřevo a keramika. Tvoří ji

prostorově ucelená stavební konstrukce, ve které je umístěno zařízení pro čištění splaškových vod a zázemí pro občasný pobyt obsluhy. Je umístěna na východním okraji obce za hřištěm na levém břehu Seloutského potoka.

V 1. PP je umístěn denitrifikátor, oběhová aktivační nádrž, dosazovací nádrž, odtoková měrná šachta a uskladňovací nádrž kalu. V 1.NP je umístěna kontrolní plocha s otevřeným pohledem do oběhové aktivační nádrže a dosazovací nádrže. Dále se zde nachází místnost mechanického čištění a dmýchárna, místnost obsluhy s rozvaděčem a sociální místnost. Spodní stavba je tvořena vodostavebním železobetonem a vrchní je zděná zateplená. Střeška je sedlová z příhradových vazníků s betonovou krytinou. Dešťové vody ze střechy jsou odváděny přes okapový systém volně na terén do vsaku.

Čistírna je navržena na výhledový počet 600 EO. Splašková voda je čerpána z ČS v areálu objektu ČOV Seloutky. Voda je přiváděna na česle a lapák písku. Dále voda přitéká do denitrifikační nádrže a posléze do nízkozatěžované oběhové aktivační nádrže. Separace kalových vloček od biologicky vyčištěné vody probíhá v následné dosazovací nádrži. Pro srážení fosforu je čistírna vybavena dávkovacím zařízením síranu železitého, který je dávkován do nátoky dosazovací nádrže. Vyčištěná voda odtéká ponořeným děrovaným potrubím přes přeliv stabilizace hladiny a měrný Thompsonův přeliv do Seloutského potoka. Přebytečný kal, akumulovaný v uskladňovací nádrži a zbavený odsazené kalové vody, která se vrací do čistícího procesu, je podle potřeby periodicky odvážen ke konečnému zpracování cisternou.

#### D.1-2 Splašková kanalizace Seloutky

Stoková gravitační síť je v místě uložení potrubí otevřeným výkopem navržena z trub PVC SN12 DO/OD 250 v celkové délce 3232 m, v místech uložení bezvýkopovou technologií možno nahradit potrubím PE100 RC opatřené vnějším ochranným pláštěm. Na síti jsou ve směrových a výškových lomech navrženy vstupní šachty z betonu D1000 s betonovou kynetou opatřenou nátěrem a s litinovým poklopem zat. 40t. V místech větších hloubek jsou navrženy spadišťové šachty. Ve stísněných prostorových místech jsou betonové „prefa“ šachty nahrazeny menší plastovou šachtou. D600. Na stoce „A3“ je osazena čerpací stanice ČS1, která níže položenou lokalitu přečerpává do šachty Š15 na stoce „A“ výtlačkem „V1“ PE d 90 délky 123 m. Splaškové vody natékají gravitačně do ČS v areálu ČOV, ze které jsou vody čerpány na ČOV výtlačkem.

Protlaky pod vodním tokem jsou navrženy v ocelových chráničkách DN 400.

#### D.1-3 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Gravitační odbočky jsou napojeny na gravitační stoky buď odbočkou s kulovým kloubem nebo odbočkovou tvarovkou 45°. Odbočky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou ozn. RŠ D425 (příp. D315, které budou osazeny na přípojkách i v místech lomů – počet RŠ 182 ks + 5 ks v místech lomů) na hranici obecního a soukromého pozemku. Celkem je navrženo 183 splaškových přípojení o délce 1488 m z toho 1x domovní čerpací jímka DČJ, která se výtlačkem PE d 40 dl. 72 m zaústíje do Š64 na stoce „B1“. Splaškové odbočky jsou navrženy z kanalizačních trub PVC SN12 DN 160.

#### D.1-5 Vodovodní přípojka ČOV Seloutky

Vodovodní přípojka je navržena z tlakového potrubí PE100 RC SDR11 d 32x3,0 v celkové délce 2,5 m. Ukončena je ve vodoměrné plastové (s obetonováním) šachtě průměru 1,2 m a hl. 1,6 m s litinový pojízdným poklopem, kde bude osazena vodoměrná souprava. Rozvod vody na ČOV je ve stejném materiálu veden podél příjezdové komunikace a přípojky NN do objektu ČOV v délce cca 245 m.

## D.1-7 Přeložka vodovodu

Z důvodů stísněných podmínek na stoce „B2“ je navržena přeložka vodovodu PE d 90 mezi vedení STL plynovodu a navrženou stoku PVC DN 250 v délce cca 62 m včetně přepojení 4 ks vodovodních přípojek. Podobně i v místech navrhované stoky „A2.1“, kde se přeložka týká přípojky vody PE d 32 pro RD č.p. 72.

## D.1-9 Oplocení ČOV

Oplocení bude ohrazovat areál ČOV a zabraňovat vstupu nepovolených osob do areálu. Materiál ocelové sloupky s pletivem a hlavní brána vjezdu na ČOV.

2. povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV Seloutky (600 EO) do vodního toku Seloutský potok (ČHP 4-12-01-066) na pozemku parc.č. 477 v k.ú. Seloutky

v množství:

**průměrně: 0,83 l/s**  
**maximálně: 1,25 l/s**  
**maximálně: 8100 m<sup>3</sup>/měs.**  
**97200 m<sup>3</sup>/rok**

v požadované kvalitě:

CHSK <sub>Cr</sub>	„p“ hodnoty: 75 mg/l	„m“ hodnoty: 140mg/l,
BSK <sub>5</sub>	20 mg/l	30mg/l,
NL	25 mg/l	30 mg/l,
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	průměr: 12 mg/l	20 mg/l

Poznámka:

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„CHSK<sub>Cr</sub>“ – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

„BSK<sub>5</sub>“ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

„NL“ – nerozpuštěné látky

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Doba, na kterou je žádáno	10 let

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný

podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení správního řízení ve věci vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami a současně nařizuje ústní jednání na den

### **25. července 2017 (úterý) v 9:00 hodin**

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.243 odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, ul. Školní č.4.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, pondělí 8-17, středa 8-17, ostatní dny dle telefonické domluvy).

#### **Stavebník nejpozději při ústním jednání doloží:**

- stanovisko Povodí Moravy, s.p.
- územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci
- souhlas dle § 15 stavebního zákona
- vyjádření DI Policie ČR ke stavebnímu řízení
- stanovisko orgánu ochrany ovzduší
- smlouvy s SSOK k dotčeným pozemkům

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

parc. č. 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 203, 204, 1964/3, 1964/4, 1964/5, 1964/6, 1964/7, 1964/8, 205, 202, 170, 171, 174, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 190, 193, 196, 199, 237, 236, 234, 231, 229/1, 228/1, 227, 226, 223, 220, 218, 215, 212/1, 210, 207, 1962, 300, 301/1, 304, 307, 310, 314, 317, 320, 169, 167, 165, 163/1, 163/3, 160, 157, 155, 151, 149, 148, 147, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 251, 254, 255, 393/2, 394, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008/1, 401, 399, 2009/1, 2010, 2011, 2013, 389, 257/3, 261, 264, 270, 271, 273, 275, 277, 279, 280, 278, 176, 274, 272, 263, 265, 267, 269, 283, 284, 285, 288, 291, 292, 293, 294, 302, 323, 324, 325/6, 329, 331, 330, 328, 336, 337, 339, 342/1, 344/1, 346, 349, 348, 350, 360, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 8/5, 8/6, 8/17, 10, 11, 14, 1629, 1607/8, 1607/7, 1607/6, 1607/5, 1607/4, 1607/3, 1607/2, 1607/1, 1649, 577/2, 575, 578, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 47, 50, 52, 146, 145, 139/2, 143, 141, 140, 138, 135, 153/2, 156, 2000/2, 2000/1, 97/5, 97/3, 97/4, 121, 123, 119, 134, 133, 130, 131, 129, 1967/6, 1967/5, 1967/4, 1967/3, 1967/2, 1967/1, 1991/6, 1991/5, 1991/4, 1991/3, 1991/2, 1967/7, 475/2, 112/2, 98/1, 98/2, 97/2, 137/2, 137/1, 136/2, 128, 125, 54, 58, 59, 64, 473/1, 65, 66/2, 472, 471/3, 471/2, 470/2, 1693/2, 1693/3, 1693/4, 1693/5, 1693/6, 1693/7, 1714/2, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 2, 4, 6, 28 v katastrálním území Seloutky

#### **Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Seloutky č.p. 111, č.p. 110, č.p. 105, č.p. 107, č.p. 115, č.p. 116, č.p. 117, č.p. 114, č.p. 121, č.p. 118, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 47, č.p. 75, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 95, č.p. 70, č.p. 98, č.p. 76, č.p. 97, č.p. 90, č.p. 92, č.p. 100, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 102, č.p. 52, č.p. 150, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 46, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 109, č.p. 112, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 94, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 84, č.p. 72, č.p. 103, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 79, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 152, č.p. 151, č.p. 78, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 91, č.p. 13, č.p. 71, č.p. 108, č.p. 113, č.p. 12, č.p. 77, č.p. 67, č.p. 5, č.p. 128, č.p. 93, č.p. 87, č.p. 86, č.p. 99, č.p. 4, č.p. 123, č.p. 3, č.p. 59, č.p. 85, č.p.

141, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 80, č.p. 66, č.p. 2, č.p. 122, č.p. 1, č.p. 106, č.p. 140, č.p. 138, č.p. 137, č.p. 136, č.p. 130, č.p. 139, č.p. 129, č.p. 126, č.p. 11, č.p. 88, č.p. 10, č.p. 153, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 62 a č.p. 6

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Seloutky vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní před konáním jednání a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

#### **Oprávněnými úředními osobami pro vedení tohoto správního řízení jsou:**

- pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci Mgr. Petra Čehovská, referent oddělení ochrany životního prostředí
- pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Ing. Martina Cetkovská  
vedoucí odboru životního prostředí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyplní Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Seloutky:

Vyvěšeno dne: 23.6.2017

Sejmuto dne: .....



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

a) žadatel do vlastních rukou:

1. Obec Seloutky, IDDS: bf6bim3

b) účastníci řízení:

2. obdrží veřejnou vyhláškou

c) dotčené orgány:

3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

5. DI Policie ČR, IDDS: 6jwhpv6

6. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, ZPF

7. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, OOP

8. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší

9. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

10. Magistrát města Prostějova - vývěska

11. Magistrát města Prostějova, stavební úřad

12. Obec Seloutky - vývěska, IDDS: bf6bim3

13. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

14. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, OH

d) ostatní:

15. A/A