



Záměr: Z/2024/53180
Řízení: R/2025/58523
Č.j.: R/2025/58523/2
PID: SR00X00WURGP
Úřad:

Dne: 02.07.2025

Magistrát města Prostějov

Adresát:
Rozdělovník

nám. T. G. Masaryka 130/14
79601 Prostějov

mrtbrkb

Vyřizuje: **Ing. Lenka Moučková**
Tel: +420582329738

VYROZUMĚNÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 60 399,
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc,**

kterou zastupuje společnost

go60 s.r.o., IČ: 062 30 024, Spádová 15, 643 00 Brno

(dále jen „stavebník“) podal dne 18. 10. 2024 žádost o povolení záměru:

"III/37762 Dětkovice - Určice, Určice - Seloutky

sestavající ze stavebních objektů:

SO 101 - Silnice III/37762 - Dětkovice - Určice

SO 102 - Silnice III /37762 - Určice

SO 103 - Sjezdy a propustky - Dětkovice - Určice

SO 104 - Propustek před obcí Určice

SO 105 - Silnice III/37762 - Určice - Seloutky

SO 106 - Sjezdy a propustky - Určice – Seloutky

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2134, 2158/1, 2155, 2133, 2156, 2117, 2244 v katastrálním území Dětkovice u Prostějova, parc. č. 1962/2, 1882/1, 1228/1, 1873, 1164, 1866/1, 1293/2, 1287, 1885/1, 1882/2, 1994/2, 1994/6, 2011, 1994/3, 2012/1, 1994/4, 1994/5, 1886/1, 1994/1, 1934/2, 1934/1, 1670, 1672, 1994/9, 1994/10, 1932/3, 1264, 1278/10, 1288, 1994/13, 1994/14 vše v katastrálním území Určice a parc. č. 390/1, 2013 v katastrálním území Seloutky.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Popis stavebního záměru:

SO 101 - Silnice III/37762 - Extravilán - Dětkovice - Určice

Účelem tohoto stavebního objektu je modernizace části silnice III/37762 v extravilánovém úseku mezi obcemi Dětkovice a Určice s návazností na stávající dopravní síť. Začátek úseku je na hranici průsečné křižovatky silnice III/37762 s místní komunikací na konci obce Dětkovice. Provozní staničení uzlu 2,425. Konec úseku je na hranici začátku obce Určice a je vymezen přímo značkami VDZ „IZ4a - Obec“ a „IZ4b - Konec obce. Celková délka úseku silnice III/37762 určeného k rekonstrukci v rámci SO101 je 1016,00 m.

V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kompletní rekonstrukci silnice III/37762, která je nově navržena v kategorii S6,5/60 s adekvátním rozšířením ve směrovém oblouku a lokálním snížením návrhové rychlosti. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v recyklaci stávající vozovky za studena na místě s použitím hydraulických pojiv a následným položením nového asfaltobetonového krytu v tloušťce 100mm.

Součástí rekonstrukce bude také sanace okrajů vozovky v šířce 1,00m od kraje stávající vozovky. Zde bude provedeno kompletní odtěžení všech konstrukčních vrstev vozovky, úprava podloží a realizace kompletního nového souvrství vozovky.

Z důvodu použité technologie rekonstrukce a výrazných plošných deformací bude niveleta stávající vozovky navýšena min. o 100mm. Délka řešeného úseku silnice III/37762 je 1018,00m při osově délce 1016,00m. Směrové řešení je

tvořeno přímými úseky a kružnicovými oblouky se symetrickými přechodnicemi. Příčný sklon je navržen jako střežovitý v přímé a dostředný ve směrových obloucích. Zájmový úsek silnice bude homogenizován (šířkově sjednocen) do jednotné kategorie s užitím odpovídajícího rozšíření ve směrových obloucích, včetně úpravy zemního tělesa. Veškeré úpravy tak povedou k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Součástí objektu SO101 bude také kompletní revitalizace systému odvodnění. Dojde k reprofilaci stávajícího otevřeného odvodnění (příkopy), ve kterém bude povrchová voda vedena gravitačně příčným a podélným sklonem do nejnižšího místa v oblasti. Pro zadržování vody v krajině budou tyto příkopy řešeny jako vsakovací.

V celé délce upravovaného úseku dojde k úpravě svislého a vodorovného dopravního značení.

SO 102 - Silnice III/37762 - Intravilán - Určice

Jedná se o modernizaci části silnice III/37762 v intravilánovém úseku v obci Určice s návazností na stávající dopravní síť. Začátek úseku je na hranici začátku obce Určice a je vymezen přímo značkami VZ „IZ4a - Obec“ a „IZ4b - Konec obce“. Konec úseku je za sjezdem na účelovou komunikaci a navazuje na již zrealizovanou stavbu okružní křižovatky v obci Určice. Celková délka úseku silnice III/37762 určeného k rekonstrukci v rámci SO102 je 570,11m.

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k rekonstrukci silnice III/37762, která je nově navržena v kategorii MS2 7,5/6,5/50 s šířkou zpevnění mezi obrubami 6,50m a lokálním snížením návrhové rychlosti. Dopravní prostor bude tvořen jízdními pruhy šířky 2x3,00m a odvodňovacím dvouřádkem šířky 2x0,25m. Rekonstrukce vozovky bude na vybraném úseku spočívat v recyklaci stávající vozovky za studena na místě s použitím hydraulických pojiv a následným položením nového asfaltobetonového krytu v tloušťce 100mm.

Součástí rekonstrukce bude také sanace okrajů vozovky v šířce 1,00m, od kraje stávající vozovky. Zde bude provedeno kompletní odtěžení všech konstrukčních vrstev vozovky, úprava podloží a realizace kompletního nového souvrství vozovky. Délka řešeného úseku silnice III/37762 je 572,11m při osové

délce 570,11m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky prostými kružnicovými oblouky. Příčný sklon je navržen jako střechovitý.

Součástí objektu SO102 bude také kompletní revitalizace systému odvodnění. Povrchová voda bude v intravilánu odvedena gravitačně příčným a podélným sklonem silnice do nových a rekonstruovaných uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Zemní plán, resp. paraplán bude taktéž odvodněna gravitačně, avšak do nové podélné drenáže, která bude vyvedena do jedné z přípojek uličních vpustí.

SO 103 - Sjezdy a propustky - Dětkovice - Určice

Tento stavební objekt řeší obnovu a zatrubnění stávajících sjezdů ze silnice III/37762 v extravilánu mezi obcemi Dětkovice a Určice. Konkrétně se jedná o 7ks stávajících sjezdů, které budou stavebně upraveny. Sjezdy jsou situovány v km 0,23850 vlevo a vpravo, v km 0,25770 vlevo a vpravo, v km 0,61520 vpravo, v km 0,62075 vlevo a 0,63900 vpravo.

Veškeré dotčené sjezdy nejsou zatrubněny pro převedení srážkových vod z přilehlého odvodňovacího systému, proto tvoří bariéru pro samovolný odtok těchto vod. Dojde k jejich obnově a doplnění propustí v místech stávajících sjezdů, kde to je nezbytně nutné a které nebyly původně propustky opatřeny a je v jejich blízkosti zajištěn dostatečný sklon příkopů k přirozenému odtoku vody.

Sjezd v km 0,63900 vpravo bude dočasně řešen jako sjezd na účelovou komunikaci. Výhledově se však předpokládá, že bude sloužit jako styková křižovatka pro napojení budoucí stavby obchvatu obce Určice.

SO 104 - Propustek před obcí Určice

Zde se jedná o výstavbu nového kolmého propustku, který bude výhledově sloužit pro převedení srážkových vod svodného příkopu v rámci navazující stavby protipovodňových opatření skrz těleso pozemní komunikace. Nový propustek bude vybudován s železobetonových hrdlových trub DN=800mm celkové délky 12,82m, které budou loženy na železobetonovou desku. Čela

propustku na návodní i povodní straně budou provedena šikmá, ve sklonu 1:1,5 s opevněným svahu kamennou dlažbou do betonového lože.

SO 105 - Silnice III/37762 - Intravilán - Určice

Tento stavební objekt řeší modernizaci části silnice III/37762 začátek i konec úsek je v intravilánu, střední část v extravilánu.

Začátek úseku je před křižovatkou na konci obce Určice, konec úseku je vymezen stávajícími značkami VDZ „IZ4a - Obec“ a „IZ4b - Provozní staničení uzlu 5,540. Celková délka úseku silnice III/37762 určeného k rekonstrukci v rámci SO 105 je 703,92m.

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k rekonstrukci silnice III/37762, která je nově navržena v kategorii MS2 7,5/6,5/50 s šířkou zpevnění mezi obrubami 6,50m a lokálním snížením návrhové rychlosti v intravilánu a v kategorii S6,5/60 s adekvátním rozšířením ve směrovém oblouku a lokálním snížením návrhové rychlosti. Dopravní prostor bude tvořen jízdními pruhy šířky 2x3,00m a odvodňovacím dvourádkem šířky 2x0,25m v intravilánu. Rekonstrukce vozovky bude na vybraném

úseku spočívat, v recyklaci stávající vozovky za studena na místě s použitím hydraulických pojiv a následným položením nového asfaltobetonového krytu v tloušťce 100mm. Součástí rekonstrukce bude také sanace okrajů vozovky v šířce 1,00m, od kraje stávající vozovky. Zde bude provedeno kompletní odtěžení všech konstrukčních vrstev vozovky, úprava podloží a realizace kompletního nového souvrství vozovky. Z důvodu použité technologie rekonstrukce a výrazných plošných deformací bude niveleta stávající vozovky navýšena min. o 100mm v místech, kde není návaznost na okolní zástavbu. Délka řešeného úseku silnice III/37762 je 705,92m při osově délce 703,92m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky a kružnicovými oblouky se symetrickými přechodnicemi. Příčný sklon je navržen jako střechovitý v přímé a dostředný ve směrových obloucích. Zájmový úsek silnice bude homogenizován (šířkově sjednocen) do jednotné kategorie s užitím odpovídajícího rozšíření ve směrových obloucích, včetně úpravy zemního tělesa. Veškeré úpravy tak povedou k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

Součástí objektu SO105 bude rovněž kompletní revitalizace systému odvodnění. Povrchová voda bude v intravilánu odvedena gravitačně příčným a podélným sklonem silnice do nových a rekonstruovaných uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Zemní pláň, resp. parapláň bude taktéž odvodněna gravitačně, avšak do nové podélné drenáže, která bude vyvedena do jedné z přípojek uličních vpustí.

SO 106 - Sjezdy a propustky – Určice - Seloutky

Jedná se o obnovu a zatrubnění stávajících sjezdů ze silnice III/37762 v extravilánu mezi obcemi Dětkovice a Určice. Konkrétně se jedná o 4ks stávajících sjezdů, které budou stavebně upraveny. Sjezdy jsou situovány v km 0, 0,27308 vlevo a vpravo, v km 0,50579 vlevo a vpravo.

Veškeré dotčené sjezdy nejsou zatrubněny pro převedení srážkových vod z přilehlého odvodňovacího systému, proto tvoří bariéru pro samovolný odtok těchto vod.

Dojde k jejich obnově a doplnění propustí v místech stávajících sjezdů kde to je nezbytně nutné a které nebyly původně propustky opatřeny a je v jejich blízkosti zajištěn dostatečný sklon příkopů k přirozenému odtoku vody.

V rámci celé stavby dojde ke kácení stromů, které mají obvod kmene větší jak 80cm ve výšce 130 cm nad zemí. Jedná se celkem o 118 dřevin rostoucích mimo les, další dva stromy bude zapotřebí ořezat.

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívá účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru podle § 188 stavebního zákona a sděluje, že v dané věci nenařizuje ústní jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení se mohou seznámit se záměrem, případně mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Magistrátu města Prostějova, v budově radnice na nám. T. G. Masaryka 130/14, kancelář č. 6) v úřední dny dle informací uvedených na internetových stránkách Statutárního města Prostějova <https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/uredni-hodiny-magistratu.html>.

Stavební úřad z technických a provozních důvodů žádá účastníky řízení, aby v případě zájmu o nahlížení do spisu a seznámení se záměrem kontaktovali vyřizující úřední osobu, a to alespoň 1 pracovní den předem.

Seznámení se s podklady rozhodnutí:

Sdělujeme Vám, že stavební úřad bude mít ke dni **5. 8. 2025** nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební úřad, **ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů**, počínající běžet následujícím dnem od dne **5. 8. 2025**. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

Parc. č. 1263/3, 1263/5, 1263/6, 2282 **v katastrálním území Dětkovice u Prostějova**, parc. č. 2157, 1242, 1874, 1229-1232, 1163, 1260, 1884, 1243, 1883, 1350, 1260, 1293/2, 1287, 1288, 1284/14, 1879, 1296, 1295, 1294, 1293/1, 1292, 1291, 1261, 1262, 1263, 1284/4, st.1284/10, 1284/2, st. 1284/9, 1284/3, st. 1284/8, 1284/4, st. 1284/7, st. 1284/13, 1284/5, 1283, 1284/5, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281/2,

st. 775, 1280, 1249/1, st. 1279/5, 1279/3, st. 1279/6, 1278/11-12, st. 1278/5, 1278/9, 1278/7, st. 1278/4, st. 779, st. 780, 782/3, st. 782/4, 782/2, st. 782/6, 784/2, st. 785, 1409/4, 654/1, 656/1, 680, st. 681/1, 681/2, 757, st. 758, st. 759, st. 761/2, st. 763, st. 764, st. 767, st. 796/2, st. 768/2, st. 769/2, st. 770/2, st. 771/2, st. 772/2, st. 773/2, st. 774/2, 1879, 1296, 1295, 1294, 1293/1, 1292, 1291, 83/1, 86, st. 85/1, st. 85/2, 1935/1, 88, st. 89, st. 90, st. 93, st. 1650/6, 1650/1, st. 1650/22, 1650/21, st. 1650/23, 1648/11, 1647/1, 1931/1, 1665, 1666, 1669, 1673/2, 1673/1, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1931/2, 1680, 1938, 1681, 1682, 2005, 94/1, st. 94/2, 1683/2, 1936 **v katastrálním území Určice**, parc. č. 390/2, 390/3, 394, 2004, 2006, 2007, 2008/1, 2008/2, st. 400, 399, 2009/1, st. 2009/2, 2012, 1932/2 **v katastrálním území Seloutky**

Poučení:

Námítky účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 2 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v

řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Námítky o existenci nebo rozsahu věcných práv:

Námítky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.

Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Ostatní:

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správním orgánům identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Vyrozumění o zahájení řízení a seznámení se s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Parc. č. 1263/3, 1263/5, 1263/6, 2282 **v katastrálním území Dětkovice u Prostějova**, parc. č. 2157, 1242, 1874, 1229-1232, 1163, 1260, 1884, 1243, 1883, 1350, 1260, 1293/2, 1287, 1288, 1284/14, 1879, 1296, 1295, 1294, 1293/1, 1292, 1291, 1261, 1262, 1263, 1284/4, st.1284/10, 1284/2, st. 1284/9, 1284/3, st. 1284/8, 1284/4, st. 1284/7, st. 1284/13, 1284/5, 1283, 1284/5, 1283/2, 1283/1, 1282, 1281/2, st. 775, 1280, 1249/1, st. 1279/5, 1279/3, st. 1279/6, 1278/11-12, st. 1278/5, 1278/9, 1278/7, st. 1278/4, st. 779, st. 780, 782/3, st. 782/4, 782/2, st. 782/6, 784/2, st. 785, 1409/4, 654/1, 656/1, 680, st. 681/1, 681/2, 757, st. 758, st. 759, st. 761/2, st. 763, st. 764, st. 767, st. 796/2, st. 768/2, st.769/2, st. 770/2, st. 771/2, st. 772/2, st.773/2, st.774/2, 1879, 1296, 1295, 1294, 1293/1, 1292, 1291, 83/1, 86, st. 85/1, st. 85/2, 1935/1, 88, st. 89, st. 90, st. 93, st. 1650/6, 1650/1, st. 1650/22, 1650/21, st. 1650/23, 1648/11, 1647/1, 1931/1, 1665, 1666, 1669, 1673/2, 1673/1, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1931/2, 1680, 1938, 1681, 1682, 2005, 94/1, st. 94/2, 1683/2, 1936 **v katastrálním území Určice**, parc. č. 390/2, 390/3, 394, 2004, 2006, 2007, 2008/1, 2008/2, st. 400, 399, 2009/1, st. 2009/2, 2012, 1932/2 **v katastrálním území Seloutky**

**Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Dětkovice u Prostějova,
Obecní úřad Určice, Obecní úřad Seloutky:**

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Po jeho sejmutí z úřední desky Vás žádáme o jeho zpětné zaslání.

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2025 Sejmuto dne:

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Moučková
dne 02.07.2025 16:38

.....
Ing. Lenka Moučková

Rozdělovník:

Stavebník

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská
753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

zástupce stavebníka a hlavní projektant

go60 s.r.o., Ing. Tomáš Gross, Spádová 784/15, Chrlice, 64300 Brno

Obec a účastníci řízení, kterým se doručuje do vlastních rukou

Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha

Jiří Kasal, sídl. Svobody 3568/69, 79601 Prostějov

Irena Černá, č.p. 124, 79807 Ondratice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverčí, 60200 Brno

Věra Medříková, č.p. 38, 79804 Seloutky

Optiline a.s., Mlýnská 22/4, Bubeneč, 16000 Praha

Infos ART s.r.o., Valdenská 363/27, Nové Sady, 77900 Olomouc

Miroslava Lakomá, č.p. 98, 79806 Otaslavice

AGRO Haná Land s.r.o., U hřiště 320, 79817 Smržice

Jiří Hynek, č.p. 16, 79804 Dětkovice

Hospodářské družstvo Určice, č.p. 463, 79804 Určice

Obec Určice, č.p. 81, 79804 Určice
Drahomíra Edlerová, č.p. 143, 79804 Seloutky
František Klemeš, č.p. 287, 79804 Určice
Obec Seloutky, č.p. 58, 79804 Seloutky
Obec Dětkovice, č.p. 73, 79804 Dětkovice
Terézia Havlíčková, č.p. 490, 79804 Určice
František Havlíček, č.p. 490, 79804 Určice
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha
Adéla Látalová, Krasická 329/57, Krasice, 79601 Prostějov
Zdeněk Mikeska, Pospolitá 704/15, Zábřeh, 70030 Ostrava
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
Jan Krejčí, č.p. 138, 79804 Určice
EG.D., s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
Terezie Baňasová, č.p. 487, 79804 Určice
Vít Kasal, Na okraji 219/14, Krasice, 79604 Prostějov
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 14000 Praha
MORAVSKÁ VODÁRENKSA, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 77900 Olomouc
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
Miroslav Medřík, č.p. 38, 79804 Seloutky

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Prostějov - odbor životního prostředí, č.p. 130, 79601
PČR KŘP Olomouckého kraje ÚO Prostějov, č.p. 1658, 79601
Ministerstvo obrany - DO, č.p. 221, 16000
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, č.p. 74, 77900

Na vědomí

Obec Seloutky - vývěska, č.p. 58, 79804 Seloutky
Obecní úřad Určice - vývěska, č.p. 81, 79804 Určice
Magistrát města Prostějova - vývěska, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov
Obecní úřad Dětkovice - vývěska, č.p. 73, 79804 Dětkovice